2~8°C Refrigerador con recubrimiento de hielo

Control de temperatura constante y control inteligente

Multiples alarmas proporciona mayor seguridad



YC-275EW

Temperatura constante bajo control inteligente

Sistema de control de temperatura computarizado de alta precisión: el gabinete tiene sensores de temperatura incorporados de alta sensibilidad, lo que garantiza una temperatura constante en su interior.

Sistema de seguridad

El sistema de alarma audible y visual bien desarrollado (con múltiples funciones de alarma audible y visual, como alarma de temperatura alta, alarma de temperatura baja, alarma de falla del sensor, alarma de apertura de puerta, alarma de corte de energía) lo hace más seguro para el almacenamiento.

Refrigeración de alta eficiencia

Equipado con refrigerante libre de freón y un compresor ecológicos suministrados por una marca famosa internacional, el refrigerador se caracteriza por una refrigeración rápida y un bajo nivel de ruido. Cuando hay un corte de energía, el tiempo de reserva es de más de 27 horas, lo que proporciona tiempo suficiente para transferir muestras.

Diseño orientado al ser humano

Los refrigeradores revestidos con hielo Meling de 2 ~ 8 °C están especialmente diseñados para zonas de temperatura ambiente alta de hasta 43 °C.; Función de configuración del tiempo de retardo de inicio (resolviendo el problema del inicio simultáneo de productos por lotes después de un corte de energía).

Panel de control

La pantalla digital LED de alto brillo de 4 dígitos permite a los usuarios configurar la temperatura dentro de un rango de 2 a 8 ° C, y la precisión de la visualización de la temperatura alcanza los 0,1 ° C.

Sistema de seguridad

El sistema de alarma bien desarrollado (alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del sensor, alarma de falla de energía, alarma de batería baja, etc.) lo hace más seguro para el almacenamiento;
Retardo de encendido y protección de intervalo de parada; la puerta está equipada con una cerradura que impide que de una apertura no autorizada.

Sistema de refrigeración

Equipado con refrigerante CFC ecológico y compresor suministrado por una marca famosa internacional, el refrigerador se caracteriza por una refrigeración rápida y un bajo nivel de ruido; orientado a los humanos
Cuando hay un corte de energía, el tiempo de reserva es de más de 20 horas, lo que proporciona tiempo suficiente para transferir muestras.

Orientado al humano

La manija de la puerta incorporada puede evitar daños durante el transporte y ahorrar espacio; hay 4 ruedas universales y 2 ruedas con freno, lo que hace que se pueda mover y fijar fácilmente.

Ámbito de aplicación

Apto para el almacenamiento de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos, etc. Apto para el uso en farmacias y fábricas farmacéuticas, hospitales, centros para la prevención y control de enfermedades, clínicas y centros de salud, etc

Datos de rendimiento / Curva de enfriamiento



Dimensiones externas



Tabla de especificaciones

2~8℃ Refrigerador con recubrimiento de hielo	
Modelo	YC-275EW
Tipos de gabiente	Horizontal
Capacidad(L)	275
Dimensiones internas(An*F*Al)mm	1019*465*651
Dimensiones externas(An*F*Al)mm	1245*775*964
Dimensiones paquete(An*F*Al)mm	1328*810*1120
PN(Kgs)	87
Desempeño	
Rango de temperatura	2~8℃
Temperatura ambiente	10-43℃
Desempeño de enfriamiento	5℃
Clase climática	SN、N、ST、T
Controlador	Microprocesador
Pantalla	Pantalla digital
Refrigeración	
Compresor	1 pc
Método de enfriamiento	Enfriamiento directo
Descongelación	Automática
Refrigerante	R290
Espesor de aislamiento (mm)	110
Construcción	
Material externo	Placa de acero rociado
Material interno	Acero inoxidable
Cesta colgante revestida	4
Cerradura de puerta con llave	Sí
Batería de respaldo	Sí
Ruedas	4（2 ruedas con freno）
Alarma	
Temperatura	Temperatura alta/baja
Eléctrica	Falla de poder, Batería baja
Sistema	Error del sensor
Eléctrica	
Fuente de alimentación (V/HZ)	110-220~/60
Potencia nominal(W)	255
Consumo de poder(KWh/24h)	0.607
Corriente nominal(A)	1.45

*El modelo, los parámetros y el rendimiento especificados en este folleto pueden cambiar sin previo aviso debido a la actualización del producto.

*Puede haber diferencias entre las imágenes de los productos que se muestran en este folleto y los productos reales. Cuando compre cualquier producto, verifique el producto real.